

令和3年度 北上エリア水質検査結果一覧
岩手中部水道企業団 水質検査結果

[illegible]

岩手中部水道企業団 水質検査結果

水質管理目標設定項目と目標値(27項目)			北上川表流水			北上川表流水			北上川表流水			北上川表流水			入畑ダム		
			北上川浄水場			榎木田公民館			黒沢尻北地区交流センター			黒沢尻東地区交流センター			黒沢尻第3区コミュニティセンター		
			最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
	項目	目標値															
目 1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	< 0.0015	< 0.0015	< 0.0015	< 0.0015	< 0.0015	< 0.0015	< 0.0015	< 0.0015	< 0.0015	< 0.0015	< 0.0015	< 0.0015	< 0.0015	< 0.0015	< 0.0015
目 2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
目 3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
目 5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
目 8	トルエン	0.4mg/L以下	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
目 9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
目 10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目 12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目 13	ジクロロアセチンニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001
目 14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.009	0.009	0.009	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	< 0.002	< 0.002	< 0.002
目 15	農薬類(注)	1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目 16	残留塩素	1mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目 17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	45	11	31	47	12	34	47	12	33	46	11	31	48	12	36
目 18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
目 19	遊離炭酸	20mg/L以下	5.3	4.4	4.9	3.1	3.1	3.1	4.0	4.0	4.0	3.1	3.1	3.1	5.3	5.3	5.3
目 20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	< 0.03	< 0.03	< 0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.03	< 0.03	< 0.03
目 21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.002	< 0.002	< 0.002
目 22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	1.7	1.1	1.4	1.9	1.9	1.9	1.7	1.7	1.7	1.9	1.9	1.9	0.6	0.6	0.6
目 23	臭気強度(TON)	3以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
目 24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	148	74	99	141	89	107	151	87	107	140	79	99	179	107	132
目 25	濁度	1度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
目 26	pH値	7.5程度	7.7	7.3	7.5	7.8	7.5	7.7	7.7	7.3	7.5	7.7	7.4	7.5	7.8	7.5	7.7
目 27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.4	-1.8	-1.6	-1.2	-1.2	-1.2	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-1.2	-1.2	-1.2
目 28	従属栄養細菌	2,000個/mL以下(暫定)	1	1	1	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目 29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	< 0.01	< 0.01	< 0.01
目 30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目 31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタ酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(暫定)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]