

## 令和7年度 花巻エリア クリプトスポリジウム・ジアルジア水質検査結果

No.	採水場所	水源種類	検体	所在地	年間実施回数	採水日		
						7月23日	1月21日	2月18日
1	北上川(小舟渡水源)	表流水	原水	花巻市下小舟渡491-1地先	2	不検出	不検出	-
2	豊沢川水源	表流水	原水	花巻市湯口字根岸41-3	2	不検出	不検出	-
3	稗貫川水源	表流水	原水	花巻市大迫町大迫第1地割2	1	不検出	-	-
4	小又川水源	表流水	原水	花巻市大迫町内川目第36地割1-4	1	-	-	不検出
5	旭ノ又水源	湧水	原水	花巻市大迫町外川目第10地割26-45	1	-	-	不検出
6	豎沢水源	湧水	原水	花巻市大迫町外川目第1地割210	1	-	-	不検出
7	沢崎水源	湧水	原水	花巻市大迫町外川目第15地割4-3	1	-	-	不検出
8	小又水源	湧水	原水	花巻市大迫町内川目第29地割64-1	1	不検出	-	-
9	五右衛門川水源	表流水	原水	花巻市大迫町内川目8-183-33	1	-	-	不検出
10	小呂別川水源	表流水	原水	花巻市大迫町内川目第15地割75	1	-	-	不検出
11	岳水源	湧水	原水	花巻市大迫町内川目字岳山国有林761他	1	不検出	-	-
12	猿ヶ石川(矢崎)水源	表流水	原水	花巻市東和町安俵8区112-6	1	不検出	-	-
13	猿ヶ石川(谷内)水源	表流水	原水	花巻市東和町谷内9区2	1	-	-	不検出